



# Cela vous rappelle quelque chose ?



**...alors PAL-Cut® est la solution!**

Entièrement automatique, le système PAL-CUT découpe les feuilles à la longueur préprogrammée, avec précision et rapidité, directement à partir du rouleau. Le système PAL-CUT permet une économie totale atteignant 75%. L'utilisation d'Antim65 antiglisse comme feuilles intermédiaires permet d'éviter les dégâts durant le transport.



- **ENTIÈREMENT PROGRAMMABLE**
- **COUPE EN FONCTION DE VOS BESOINS ET DES FORMATS REQUIS**
- **ÉVITE LES STOCKS IMPORTANTS D'INTERCALAIRES**
- **NE NÉCESSITE QU'UNE ALIMENTATION 230V**

## **PAL-Cut®** **Distributeur d'intercalaires**

PAL-Cut® 800/1200 est un système de découpe entièrement automatique qui alimente les feuilles une à une à la longueur désirée, avec précision et rapidité.

Ce système peut être utilisé par des entreprises industrielles consommant des intercalaires à une cadence élevée, lorsque des systèmes automatiques de palettisation doivent fonctionner en continu. Le papier recyclé est découpé directement à partir du rouleau.





## Antim65® Papier antiglisse

Antim65® a un angle de glissement supérieur à 50° afin de contribuer à la stabilisation des palettes durant le transport.

- **Stabilise la palette durant le transport**
- **Maintient les marchandises sans nécessiter un suremballage serré et robuste**
- **Réduit la surconsommation de film rétractable**
- **Surface protectrice, prévient les dégâts (déchirures, entailles, etc.) et les dommages dus aux secousses**
- **Respecte l'environnement : 100% recyclable**
- **Homologué pour le conditionnement des denrées alimentaires par l'institut allemand ISEGA.**



**Evitez les dégâts durant le transport...  
avec Antim 65®!**

Antim65® (Antiglisse)		
GRAMMAGE TOTAL	FORMAT	NOMBRE APPROXIMATIF DE MÈTRES PAR ROULEAU
110 g	750 mm	3 800 m
110 g	1 150 mm	3 800 m
150 g	750 mm	2 600 m
150 g	1 150 mm	2 600 m
250 g	750 mm	2 200 m
250 g	1 150 mm	2 200 m

*Pour les autres grammages ou formats, la production des feuilles se fait sur commande...*



**RESPECTE L'ENVIRONNEMENT  
100% RECYCLABLE**

# Liste de références



Copyright © October 2010 - PAL-Cut A/S

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Silver Spoon</b> (UK)<br><i>Agroalimentaire</i>              | <b>Rose Poultry A/S</b> (DK)<br><i>Transformation de viandes</i>                   | <b>Tvilum-Scanbirk ApS</b> (DK)<br><i>Industrie du meuble</i>                   |
| <b>Kraft Foods</b> (DE / B / FR / ES)<br><i>Agroalimentaire</i> | <b>Nordisk Detergent A/S</b> (DK)<br><i>Savons, détergents</i>                     | <b>Royal Greenland A/S</b> (DK)<br><i>Agroalimentaire</i>                       |
| <b>BASF A/S</b> (DK)<br><i>Produits chimiques</i>               | <b>Elopak A/S</b> (DK)<br><i>Conditionnement</i>                                   | <b>Credin Bageripartner A/S</b> (DK)<br><i>Agroalimentaire</i>                  |
| <b>Kellogg's</b> (UK)<br><i>Agroalimentaire</i>                 | <b>Bergland Naturkäse GmbH</b> (DE)<br><i>Agroalimentaire</i>                      | <b>Campbell's GmbH</b> (DE)<br><i>Agroalimentaire</i>                           |
| <b>Aller Press A/S</b> (DK)<br><i>Reliure</i>                   | <b>Polar Seafood A/S</b> (DK)<br><i>Agroalimentaire</i>                            | <b>Egmont Magazines A/S</b> (DK)<br><i>Reliure</i>                              |
| <b>Brdr. Hartmann A/S</b> (DK)<br><i>Conditionnement</i>        | <b>Palsgaard A/S</b> (DK)<br><i>Agroalimentaire</i>                                | <b>Smurfit Packaging</b> (NO)<br><i>Produits papetiers</i>                      |
| <b>Swedwood Sp. z.o.o.</b> (PL)<br><i>Industrie du meuble</i>   | <b>SC Johnson Europlant BV</b> (NL)<br><i>Nettoyeurs</i>                           | <b>H. &amp; J. Brügger KG</b> (DE)<br><i>Agroalimentaire</i>                    |
| <b>Arla Foods amba</b> (DK)<br><i>Fromage</i>                   | <b>Cloetta Fazer AB</b> (SE)<br><i>Confiserie, chocolats</i>                       | <b>Agrarfrost GmbH &amp; Co. KG</b> (DE)<br><i>Agroalimentaire</i>              |
| <b>Nordzucker AG</b> (DE)<br><i>Agroalimentaire</i>             | <b>Aqua d'or A/S</b> (DK)<br><i>L'eau minérale</i>                                 | <b>Hill's Pet Nutrition</b> (NL)<br><i>Nourriture pour animaux de compagnie</i> |
| <b>Tulip Food</b> (DK)<br><i>Transformation de viandes</i>      | <b>Vital Petfood Group A/S</b> (DK)<br><i>Nourriture pour animaux de compagnie</i> | <b>Henkel Ltd.</b> (UK)<br><i>Produits adhésifs</i>                             |
| <b>Danish Crown</b> (DK)<br><i>Transformation de viandes</i>    | <b>Lantmännen Mills A/S</b> (DK)<br><i>Pain</i>                                    | <b>Cocio Chokolademælk A/S</b> (DK)<br><i>Agroalimentaire</i>                   |



# PAL-Cut

PAL-Cut A/S | Borbjerg | DK7500 Holstebro  
Tel. +45 9613 3110 | info@palcut.com | www.palcut.com